



محصولات شوینده صنعتی

کلتکس

درباره ما

شرکت گلتاش (سهامی عام) در سال ۱۳۶۱ به نام شرکت آرایشی و بهداشتی گلتاش (با مسئولیت محدود) به ثبت رسید.

این شرکت واقع در استان اصفهان و در کیلومتر ۳۵ جاده اصفهان - شیراز در شهرک صنعتی مبارکه واقع شده و در حال حاضر در مجموع شرکت‌های تولید کننده محصولات شوینده و پاک‌کننده مقام نخست را در استان اصفهان و نیمه جنوبی کشور دارد.

گلتاش با انتخاب مرغوبترین مواد اولیه، بهره‌گیری از گستردگری دانش فنی، کنترل و نظارت دقیق برکیفیت تولیدات خود در لابراتوارهای تخصصی بسیار مجهز و با استفاده از کارشناسان با تجربه و کار آزموده همواره تولیدات خود را در حد استانداردهای بین‌المللی و بسته بندی‌های مناسب عرضه می‌کند. همچنین در راستای حفظ کیفیت یکنواخت در تولید محصولات و تلاش درجهت ارتقاء کیفیت آن و ثبت و نگهداری منظم مستندات با توجه به حضور در بازارهای جهانی و افزایش صادرات علی‌الخصوص به کشورهای همسایه، مدیریت شرکت مصمم به اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو گردید. نهایتاً با تلاش کارکنان شرکت در سال ۱۳۸۰ شرکت گلتاش موفق شد گواهینامه ISO ۹۰۰۱ را کسب نماید.

این شرکت با ادامه فعالیت‌های مربوط به استقرار استانداردهای بین‌المللی، استاندارد زیست محیطی (ISO14۰۰۱)، ایمنی بهداشت (ISO4۵۰۰۱)، آموزش (ISO ۱۰۰۱۵) و مدیریت انرژی (ISO ۵۰۰۰۱) را کسب نمود.

با فعالیت مستمر واحدهای آزمایشگاهی، تضمین کیفیت، تحقیقات و وجود نیروی انسانی متخصص در واحدهای مورد اشاره و استفاده بهینه از تجهیزات مدرن و نظارت و بازرگانی دقیق روی کلیه مراحل تولید از مواد اولیه تا محصول ساخته شده، فرآورده‌های تولیدی دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و شرکت توانسته است موفق به اخذ لوح تقدیر از سازمان ملی استاندارد ایران به دلیل انطباق کیفیت فرآورده خمیردندان با استانداردهای ملی و نیز لوح واحد تحقیق و توسعه نمونه از اداره صنایع استان اصفهان نائل شود.

شرکت آرایشی و بهداشتی گلتاش وابسته به هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر یکی از پرآوازه‌ترین شرکت‌های آرایشی و بهداشتی و شوینده کشور است که با کیفیت بالای محصولات و قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی آماده حضوری پرقدرت در بازارهای جهانی می‌باشد.



مواد شوینده صنعتی چیست؟

مواد شوینده صنعتی به موادی با قدرت پاک کنندگی بالا گفته می‌شود که می‌تواند انواع آلودگی‌های سخت بر جای مانده روی سطوح، انواع لکه و انواع رسوبات را از میان بردارد. امروزه به منظور حذف انواع آلودگی‌ها، اقسام گوناگونی از مواد شوینده تولید شده و به بازار عرضه می‌شود. یک ماده شوینده صنعتی مناسب، بدون آن که به سطح اصلی آسیبی وارد کند آلودگی‌های چسبیده به آن را با کیفیت مطلوب پاک می‌نماید. شستشو و نظافت سطوح بدون کاربرد مواد شوینده صنعتی مناسب نتیجه مطلوب و با کیفیت را حاصل نمی‌نماید. کاربرد و استفاده درست از مواد شوینده می‌تواند تاثیر زیادی در کیفیت نظافت، ماندگاری تمیزی سطوح، تسريع فرایند نظافت محیط و سطوح گوناگون و افزایش طول عمر سطوح گردد. از این رو به کارگیری شوینده‌های مناسب برای هر سطح از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

ترکیبات شیمی شوینده‌ها

ساختار مولکول‌های مواد شوینده به گونه‌ای است، که از طریق دنباله‌های خود با چربی و از طرف سر مولکول با آب درگیر می‌شود. مولکول‌های مواد شوینده، ذرات چربی را احاطه کرده و قسمت سر را که آب دوست است به طرف خارج می‌چرخاند، بنابراین اجازه می‌دهد چرک‌ها در میان گرفته شده و از سطح جدا می‌شوند. ترکیبات شوینده صنعتی حاوی سورفتانت (مواد فعال سطحی) است که وظیفه تمیز کردن را به عهده دارد. در بیشتر شوینده‌ها از آلکیل بنزن سولفونات بدین منظور استفاده می‌شود. این ماده شیمیایی یک زنجیره بلند دودسیل دارد که به یک حلقه بنزن و گروه سولفات متصل شده است. این دو بخش در مورد تمايل به آب تفاوت بزرگی دارند. زنجیره دودسیل آب گریز است و به بخش چربی/چرک نزدیک می‌شود اما گروه سولفات آب را دوست دارد و می‌خواهد به آن نزدیک شود. شیمیدانان این خواص را آب گریز و آب دوست می‌نامند و این طبیعت متناقض است که مواد شوینده را بسیار قوی می‌کند.

نحوه عملکرد انواع مواد شوینده صنعتی

همانطور که ذکر گردید، افزودن انواع شوینده‌های صنعتی به فرایند و سیستم نظافت صنعتی، باعث جایگزین شدن بخشی از انرژی مکانیکی مورد نیاز با انرژی فیزیک و شیمیایی می‌گردد. به عنوان مثال در صورت عدم وجود ماده شوینده چربی زدای قوی صنعتی یا ناکافی بودن آن به نیروی انسانی بیشتری نیاز است تا آلودگی‌های چرب به خوبی از سطح جدا گردد. به عبارت دیگر مواد شوینده با تاثیر بر میزان انرژی مورد نیاز برای حذف آلودگی و کاهش آن، موجب تسهیل و تسريع فرایند نظافت می‌گردد.

آب به علت کشش سطحی بالای خود، به تنها می‌تواند عامل پاک‌کننده کارآمدی در فرایندهای نظافت صنعتی باشد. افزودن انواع مواد شوینده صنعتی به آب در فرایند نظافت، موجب کاهش کشش سطحی آب گردیده و آن را قادر می‌سازد تا با افزایش توان نفوذ به درون آلودگی در نظافت و برطرف نمودن آنها موثرتر باشد. در نتیجه افزایش تماس بین آب و آلودگی، آلودگی‌ها راحت‌تر از سطح جدا می‌گردد و سهولت نظافت فراهم می‌آید. اگر از آب به عنوان تنها عامل پاک‌کننده در عملیات نظافت، استفاده گردد، میزان بالایی انرژی مکانیکی برای دستیابی به نتیجه مطلوب مورد نیاز خواهد بود، که می‌تواند دشواری، هزینه و زمان بیشتری برای نظافت کامل محیط به همراه داشته باشد.

ویژگی های ماده شوینده مناسب

انواع مواد شوینده صنعتی مناسب صرف نظر از نوع آن، دارای برخی مشخصه های متمایز کننده می باشد. این ویژگی ها از مهم ترین عوامل در انتخاب ماده شوینده مناسب برای فرایند نظافت سطوح و آلودگی های مختلف می باشند. مهم ترین این مشخصات عبارتند از:

- غیرسمی بودن و سازگاری با محیط زیست
- موثر بودن در آب سخت
- کاملا محلول در آب
- بدون اثر خوردگی بر روی سطوح
- مقرن به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی
- قابلیت ترکنندگی و نفوذ بالا
- قابلیت چربی زدایی (چربی زدای قوی صنعتی)
- قابلیت جدا کردن آلودگی از سطوح
- قابلیت آب کشی مناسب

مزیت های مصرف ماده شوینده صنعتی

- توانایی بالا در حذف تخصصی انواع آلودگی های تثبیت شده و قدیمی
- بهینه سازی نظافت و کاهش مصرف آب به دلیل افزایش قدرت پاک کنندگی این مواد
- PH خنثی همراه با ترکیبات سازگار با محیط زیست
- کاهش تعداد نیروهای انسانی به دلیل کاهش دفعات مورد نیاز برای رفع آلودگی و کاهش زمان عملیات نظافت
- شستشو و نظافت با شوینده صنعتی میزان جذب مجدد آلودگی بر روی سطح را کاهش داده و در نتیجه بازه زمانی میان دو عملیات نظافت افزایش می یابد.
- حفظ کیفیت، سلامت و دوام انواع سطوح اعم از سنگ، سرامیک، استیل و ... با کاربرد مواد شوینده صنعتی مناسب و شستشوی کامل و بدون تغییر رنگ این نوع پوشش ها
- کاهش میزان استهلاک و خرابی های ناشی از جمع شدن آلودگی در محیط، دارای توانایی کاربرد با دستگاه های مکانیزه مانند اسکرابر

در زمان انتخاب و استفاده از مواد شوینده صنعتی چه نکاتی را مد نظر قرار دهیم؟

- تنظیم غلظت ماده شوینده بر اساس دستورالعمل تولید کننده
- استفاده از مواد شوینده مناسب با توجه به نوع آلودگی و سختی و جنس سطح
- عدم استفاده از مواد شوینده اسیدی و قلیایی در شستشوی معمولی سطح سنگی، سرامیکی و کفپوش های صنعتی
- مواد شوینده نبایستی با پوست بدن و یا چشم تماس مستقیم داشته باشد.
- مواد شوینده نبایستی در دسترس کودکان باشد.
- نوع مواد شوینده را متناسب با جنس مخزن انتخاب نماییم. برخی از مواد شوینده به خاطر اسیدیته / قلیائیت بالا قابلیت استفاده در مخزن دستگاه را ندارد (امکان آسیب به قطعات مختلف).
- در صورتی که از مواد شوینده تخصصی استفاده می نماییم حتما دستورالعمل مصرف آن را از فروشنده دریافت نموده و مورد مطالعه قرار دهیم. در بسیاری از موارد با رعایت دوز استفاده، محیط استفاده و طرز استفاده از ماده شوینده می توانیم نتایج درست و با راندمان کاری بالا را داشته باشیم.

مایع شوینده نساجی

مخصوص پارچه‌های خام

▪ PH خنثی

▪ شوینده حرفه‌ای برای پیش‌شستشو

▪ پاک‌کننده سریع روغن از روی پارچه‌های بافته شده

▪ سازگار با محیط زیست

▪ بدون آسیب زدن به بافت پارچه

▪ آنتی استاتیک

▪ مناسب برای تمام پارچه‌ها

▪ کف کنترل شده

این فرآورده، شوینده ویژه است که برای حذف روغن
چسبیده به پارچه‌های در حال بافت استفاده می‌شود.

1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع شوینده نساجی NT

مخصوص پارچه‌های رنگ شده

- PH خنثی
- درخشش رنگ
- شوینده حرفه‌ای برای تثبیت رنگ
- پاک کننده سریع رنگ مازاد از روی پارچه‌های رنگرزی شده
- بدون آسیب زدن به بافت پارچه و مناسب برای تمام پارچه‌ها
- آنتی استاتیک
- سازگار با محیط زیست
- کف کنترل شده

گلتاتکس NT شوینده ویژه است که برای حذف رنگ اضافی غیر چسبیده از پارچه‌های رنگ شده استفاده می‌شود. هنگامی که در حمام رنگ استفاده شود باعث یکنواختی رنگ می‌گردد.

1000 kg

20 kg

وزن محصول



کف شوی صنعتی

- بدون بو
- عدم ایجاد لک و باقی مانده بر روی سطوح
- دارای کف کنترل شده
- بدون حلال
- مناسب برای استفاده روزانه بدون شستشو

به طور ویژه به عنوان یک کف شوی صنعتی فرموله شده است که می‌تواند به صورت دستی با استفاده از تی یا همراه با دستگاه‌های کف‌شوی استفاده شود.

1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع صفرشوی صنعتی

مخصوص فضای داخلی اتوبوس، کوپه قطار، واگن مترو و کابین، وسایل نقلیه سبک و سنگین

- غیر اسیدی
- پاک کننده چند منظوره
- حاوی درخشان کننده نوری
- بدون ایجاد خوردگی
- آنتی استاتیک
- بدون ایجاد سفیدیک
- طرفدار محیط زیست

صفرشوی گلتاتکس، تعمیز کننده‌ی قوی گرد و غبار و دوده بر روی تمامی سطوح داخلی است و دارای قابلیت استفاده در شست و شو با دستگاه‌های صفرشویی و پمپ‌های فشار قوی می‌باشد. این ترکیب، تعمیز منحصر به فردی به ماشین می‌بخشد و باعث از بین رفتن تمامی لکه‌ها از روی سطوح می‌شود و هیچ گونه آسیبی مانند پوسیدگی یا سفیدیک ندارد.



1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع لباسشویی صنعتی

مناسب برای شرکت های دارویی و تولید کننده عصاره

- دارای خاصیت پاک کنندگی قوی
- با رایحه دلنشیں
- بدون آسیب رساندن به بافت پارچه
- سازگار با محیط زیست
- مناسب برای تمام پارچه ها
- کف کنترل شده

این ترکیب: شوینده ویژه است که برای حذف سریع انواع روغن، عصاره، رنگ و آلودگی از روی لباس های مورد استفاده در صنایع دارویی می باشد.

1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع لباسشویی معطر

مناسب برای شرکت‌های فولادی

- PH خنثی
- معطر
- سازگار با محیط زیست
- بدون آسیب زدن به بافت پارچه
- آنتی استاتیک
- مناسب برای تمام پارچه‌ها
- کف کنترل شده

این ترکیب: شوینده ویژه است که برای حذف سریع انواع روغن، چربی، گیریس، دوده و آلودگی از روی لباس‌های مورد استفاده در صنایع فولادی می‌باشد.

1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع شوینده دستگاه و تجهیزات صنعتی

- غیر اسیدی
- پاک کننده سریع آلودگی
- بدون ایجاد خوردگی
- آنتی استاتیک
- بدون ایجاد سفیدک
- طرفدار محیط زیست

این مایع، تمیز کننده‌ی قوی گرد و غبار و دوده بر روی تمامی سطوح بوده و دارای قابلیت استفاده در شست و شوی با پمپ‌های فشار قوی می‌باشد. این ترکیب، تمیزی منحصر به فردی به تجهیزات می‌بخشد و باعث از بین رفتن تمامی لکه‌ها از روی سطوح می‌شود و هیچ گونه آسیبی مانند پوسیدگی یا سفیدک ندارد.

1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع فوم ساز

مناسب برای انواع دستگاه حباب ساز و فوم ساز

- بدون بو
- کف خشک با ماندگاری طولانی
- بدون سوزش چشم
- بدون ایجاد حساسیت
- عدم ایجاد لک
- تولید برف خشک و سبک

ایدهآل برای ایجاد یک فضای شاد و پر جنب و جوش در رویدادها و گردشماهی های کودکان

1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع پاک کننده تابلو و علائم راهداری و رانندگی

ایده‌آل برای تمیز کردن انواع تابلوهای راهداری و علائم راهنمایی و رانندگی

- پاک کننده سریع آسودگی
- حاوی درخسان کننده نوری
- بدون ایجاد خوردگی
- آنتی استاتیک
- بدون ایجاد سفیدک
- سازگار با محیط زیست

این محصول منحصر به فرد، تمامی لکه های سخت ناشی از خاک، روغن، گریس، فضولات پرندگان،
شیره درختان، دوده و ... را تمیز می‌کند.



1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع شوینده نظافت پیاده‌رو و خیابان

ایده آل برای شستشوی بتن، آسفالت، آجر، سنگ، راهروها، پیاده‌رو، جداول
خیابان و کف پارکینگ

- پاک کننده فوری دوده و آلودگی
- حاوی درخشان کننده نوری
- بدون ایجاد سفیدیک یا باقی مانده
- سازگار با محیط زیست
- چسبندگی رنگ و سایر پوشش‌ها را تقویت می‌کند

این محصول منحصر به فرد با نفوذ به سطح، تمامی لکه‌های سخت ناشی از خاک، روغن، گریس، فضولات پرندگان، شیره درختان و ... را تمیز می‌کند.

ایده آل برای شستشوی: بتن، آسفالت، آجر، سنگ، راهروها، پیاده‌رو، جداول
خیابان و کف پارکینگ و

1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع لباسشویی صنعتی

مناسب برای شرکت‌های فرآورده لبندی و دامداری‌ها

- دارای خاصیت پاک کنندگی قوی
- با رایحه دلنشیز
- بدون آسیب رساندن به بافت پارچه
- سازگار با محیط زیست
- مناسب برای تمام پارچه‌ها
- کف کنترل شده

این ترکیب: شوینده ویژه است که برای حذف سریع انواع چربی، پروتئین شیر، رنگ و آلودگی از روی لباس‌های مورد استفاده در صنایع لبندی و دامداری‌ها می‌باشد.



1000 kg

20 kg

وزن محصول



مایع ترن واش

مناسب برای شستشوی بدن بپروری

- PH خنثی
- سازگار با محیط زیست
- غلیظ و اقتصادی
- بدون آسیب زدن به رنگ، قطعات پلاستیکی و فلز بدن
- پاک کننده سریع آلودگی
- بدون ایجاد خوردگی
- بدون ایجاد سفیدیک
- قابل استفاده در دستگاههای تمام اتوماتیک و شستشوی دستی

این محصول منحصر به فرد، تمامی لکه های سخت ناشی از خاک، روغن، گریس، دوده و را به سرعت تمیزی کند.

1000 kg

20 kg

وزن محصول



شامپو سر

شامپو بدن

شامپوکودک



کرم مرطوب‌کننده دست و صورت

مایع دستشویی مخصوص
پوست‌های حساس

مایع دستشویی طرح حباب



مایع دستشویی
با رایحه کاپوچینو

مایع دستشویی
با رایحه سیب و موز

مایع دستشویی



صابون کرمی

کرم مرطوب کننده

کرم نرم کننده



کرم ضد آفتاب

محصولات هتلی

صابون حمام جعبه ای



مایع دستشویی انتزاعی

مایع دستشویی سنتی

فوم دستشویی



صابون حمام گلنار



شامپو شبنم



مایع دستشویی گل بو



فوم دستشویی گل بو



شامپو گل بو



صابون رختشویی گل بو



صابون حمام گل بو



۲۰

دنتامکس نسیم



محصولات مصرفی خانوار

خمیردندان دنتامکس



خمیردندان نسیم



خمیردندان ژل کودک / مولتی ویتامینه

خمیردندان ژل کودک

خمیردندان پونه



GOLTATEX

INDUSTRIAL PRODUCTS

تولیدشده در شرکت گلتاش سهامی عام

دفتر مرکزی

تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، صنایع
بسته بندی ایران، طبقه دوم

کارخانه

اصفهان، کیلومتر ۲۵ جاده اصفهان - شیراز
شهرک صنعتی مبارکه، خیابان هفتم

تلفن دفتر تهران

داخلی ۹۲۶ ۰۳۱۶۶۱۸۳۲۷۰

تلفن کارخانه

www.goltash.com